
PREPARACION PARA SU ENDOSCOPIA

No puede comer **NADA** de comida solida después de la media noche, la noche anterior de su endoscopia. La mañana de la endoscopia puede tomar líquidos claros. Pare todos los líquidos 4 horas antes de su procedimiento.

Líquidos claros que **SI** puede tomar:

- . café negro (sin leche)
- . tea
- . gelatina (solo color verde o amarillo)
- . jugo de uva blanca (sin pulpa)
- . jugo de naranja (sin pulpa)
- . limonada (sin pulpa)
- . soda (coke, Pepsi, agua mineral, 7-up, sprite)
- . caldo claro

NO puede tomar ningún liquido color **ROJO** o **ANARANJADO**, productos **LACTOSOS** o con **PULPA**.

No puede manejar el día de su endoscopia. Usted debe traer a alguien que pueda conducir después de su examen.

Si es diabético(a) **NO TOME EL MEDICAMENTO** para la diabetes el día de su procedimiento.

Si toma medicamento para adelgazar la sangre (ex. Coumadin, plavix, eliquis, xarelto, aspirina 325 mg etc.), por favor **para el medicamento 5 DIAS antes de su procedimiento.**

Recomendamos que llame a su seguridad para obtener su cobertura y beneficios para su endoscopia.

Si tiene preguntas por favor de llamar a nuestra oficina al 708-930-1464.